


Intrusão / Ajax Wireless / Acessórios

AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-W

Ajax



Caraterísticas

- Ajax
- Teclado IPS de ecrã tátil com leitor de cartões/etiquetas RFID Ajax
- Certificado grau 2
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço livre até 1700 m
- Tamper anti-abertura e parafuso de bloqueio
- Permite armar/desarmar totalmente, por grupos e controlar cenários de automatização
- Cor branco
- Controlo de autenticação mediante códigos, leitor RFID ou Bluetooth
- Notificações de avarias e notificações sonoras de alarmes ou eventos
- Indicador LED para mostrar o estado do sistema
- Fonte de alimentação 6 Pilhas AA 1.5V de lítio ou 12VDC
- Uso interior
- Inclui suporte

Especificações

Marca	Ajax
Grau de segurança	Grau 2
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Funções	- Armar/desarmar totalmente o sistema - Armar/desarmar em grupo - Cenários de automatização do controlo (máximo 6))
Controlo de autenticação	- Códigos (teclado ou utilizador) - Leitor RFID para porta-chaves e cartões Ajax - Telemóvel via Bluetooth
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentação	2 opções: - 6 Pilhas AA 1.5V de lítio com uma duração aproximada de 1.5 anos. - Fonte de alimentação externa de 12 VDC + pilhas
Tensão de funcionamento da fonte de alimentação externa	10.5–14 VDC, para 0.4 A
Botão de pânico	Configurável: - Pânico - Incêndio (alarme silencioso) - Ajuda urgente
Notificações	Notificações sonoras por: - Atrasos - Abertura da porta - Alarmes Notificações instantâneas de avarias
Anti-sabotagem	- Tamper - Parafuso de fixação - Bloqueio automático em caso de acesso não autorizado
Indicador LED	Para indicar o estado do modo de segurança
Ecrã	IPS tátil 5 polegadas
Resolução da tela	480 × 854 px
Modos de interface	Dia e noite
Compatibilidade com centrais e repetidores	Compatível com Ajax Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G) e ReX 2
Atualização do firmware	Disponível. Atualizações OTA (Over-the-air) remotas
Idiomas disponíveis	Alemão, inglês, ucraniano, árabe, búlgaro, catalão, croata, checo, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, islandês, italiano, letão, macedónio, norueguês, farsi, polaco, português, romeno, russo, sérvio, sueco, turco, vietnamita.
Dimensões	172 (Al) x 82 (Lg) x 26 (Fd) mm

Temp. funcionamento	-10 ° C ~ 40 ° C
Peso	327 g
Material de acabamento	Plástico ABS
Cor	Branco